

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ)



Утверждаю
Директор
Ю.Н. Нестерчук

План мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда
(идентификационный номер № 1149623 от 05.05.2025)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
2_Отделение молекулярной и радиационной биофизики/2_Лаборатория молекулярной биофизики и нейтронных исследований/2_Группа биосинтеза белка					
3752. Лаборант-исследователь	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отделение молекулярной и радиационной биофизики	
2_Отделение молекулярной и радиационной биофизики/2_Центр доклинических и клинических исследований/2_Экспериментально-биологическая клиника (виварий)					
1574. Заведующий виварием	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Отделение молекулярной и радиационной биофизики	
2_Отделение молекулярной и радиационной биофизики/2_Лаборатория экспериментальной генетики/2_Лаборатория экспериментальной генетики					
3330. Старший научный сотрудник	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Отделение молекулярной и радиационной биофизики	
2_Отделение молекулярной и радиационной биофизики/2_Отдел инженерно-технического обеспечения/2_Группа радиационной безопасности					

1592. Инженер 2 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отделение молекулярной и радиационной биофизики	
3 Отделение нейтронных исследований/3 Отдел исследования конденсированного состояния/3 Лаборатория физики кристаллов					
1692. Старший научный сотрудник	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отделение нейтронных исследований	
98 . Старший научный сотрудник	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отделение нейтронных исследований	
3 Отделение нейтронных исследований/3 Отдел исследования конденсированного состояния/3 Лаборатория нейтронных физико-химических исследований					
1696. Старший научный сотрудник	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отделение нейтронных исследований	
3 Отделение нейтронных исследований/3 Отдел нейтронной физики/3 Лаборатория физики нейтрона					
1674. Лаборант-исследователь	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отделение нейтронных исследований	
3728. Научный сотрудник	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отделение нейтронных исследований	
3794. Старший научный сотрудник	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отделение нейтронных исследований	
3 Отделение нейтронных исследований/3 Отдел нейтронной физики/3 Лаборатория ядерной спектроскопии					
3793. Младший научный сотрудник	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отделение нейтронных исследований	
3787. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отделение нейтронных исследований	
3 Отделение нейтронных исследований/3 Отдел нейтронной физики/3 Лаборатория рентгеновской и гамма-спектроскопии					

1681. Научный сотрудник	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отделение нейтронных исследований	
11 Отделение перспективных разработок/11 Цех эксплуатации ускорителя/11 Радиотехническая служба					
3768. Начальник службы	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отделение перспективных разработок	
1498. Ведущий инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отделение перспективных разработок	
11 Отделение перспективных разработок/11 Цех эксплуатации ускорителя/11 Служба дозиметрии					
3769. Заместитель начальника службы	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отделение перспективных разработок	
11 Отделение перспективных разработок/11 Цех эксплуатации ускорителя/11 Служба управления синхротрона					
1500. Начальник смены	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отделение перспективных разработок	
11 Отделение перспективных разработок/11 Отдел прикладной ядерной физики/11 Лаборатория радиационной физики					
3706. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отделение перспективных разработок	
17 Управление ядерной и радиационной безопасности/ 17 АУ Управление ядерной и радиационной безопасности					
1612. Начальник управления	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Управление ядерной и радиационной безопасности	
	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Управление ядерной и радиационной безопасности	
17 Управление ядерной и радиационной безопасности/ 17 Отдел ядерной и радиационной безопасности ядерных установок/ 17 Служба ядерной безопасности					
1624. Заместитель начальника службы	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Управление ядерной и радиационной безопасности	

17_ Управление ядерной и радиационной безопасности/ 17_ Отдел ядерной и радиационной безопасности ядерных установок/ 17_ Служба учета и контроля ядерных материалов				
822. Инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Управление ядерной и радиационной безопасности
33_ Управление по содержанию зданий и сооружений/33_ Ремонтно-строительный отдел/33_ Служба ремонта				
1462. Маляр 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Управление по содержанию зданий и сооружений
1461. Маляр 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Управление по содержанию зданий и сооружений
1460. Маляр 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Управление по содержанию зданий и сооружений
1464. Маляр 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Управление по содержанию зданий и сооружений
3627. Маляр 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Управление по содержанию зданий и сооружений
3759. Облицовщик-плиточник 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Управление по содержанию зданий и сооружений
35_ Управление главного механика/35_ Отдел главного механика/ 35_ Группа вентиляционных систем				
1428. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 6 разряда	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Управление главного механика
48_ Управление энергообеспечения/48_ Отдел главного энергетика/48_ Участок низковольтных сетей				
1807. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Управление энергообеспечения
1806. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Управление энергообеспечения

53_Инжиниринговый центр «Нейтронные технологии»/ 53_Отдел текущей эксплуатации нестандартизированного оборудования/53_Отдел текущей эксплуатации нестандартизированного оборудования					
3916. Ведущий инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Инжиниринговый центр «Нейтронные технологии»	
53_Инжиниринговый центр «Нейтронные технологии»/ 53_Производственный участок/53_Производственный участок					
1598. Мастер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Инжиниринговый центр «Нейтронные технологии»	
53_Инжиниринговый центр «Нейтронные технологии»/ 53_Отдел ввода в эксплуатацию нестандартизированного оборудования					
1603. Инженер-технолог	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Инжиниринговый центр «Нейтронные технологии»	
1600. Начальник отдела	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Инжиниринговый центр «Нейтронные технологии»	
1602. Инженер-механик	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Инжиниринговый центр «Нейтронные технологии»	
70_УЭЖАУ Цех эксплуатации реактора ПИК/70_Служба распределенного автоматизированного комплекса управления реакторными системами/70_Служба распределенного автоматизированного комплекса управления реакторными системами					
1870. Начальник службы	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭЖАУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
66_Отдел медицинской радиологии/ 66_Лаборатория медицинской физики					
3852. Научный сотрудник	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отдел медицинской радиологии	
1440. Младший научный сотрудник	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отдел медицинской радиологии	
3850. Научный сотрудник	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отдел медицинской радиологии	

831. Заместитель главного инженера по эксплуатации реактора ВВР-М	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Управление эксплуатации комплекса ядерных установок/Цех эксплуатации реактора ВВР-М
69_ Управление эксплуатации комплекса ядерных установок/69_ Цех эксплуатации реактора ВВР-М/69_ Служба радиохимии и производства изотопов				
3849. Инженер-технолог 2 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Управление эксплуатации комплекса ядерных установок/Цех эксплуатации реактора ВВР-М
69_ Управление эксплуатации комплекса ядерных установок/69_ Цех эксплуатации реактора ВВР-М/69_ Служба электриков				
3847. Инженер 1 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Управление эксплуатации комплекса ядерных установок/Цех эксплуатации реактора ВВР-М
69_ Управление эксплуатации комплекса ядерных установок/69_ Цех эксплуатации реактора ВВР-М/69_ Служба радиационной безопасности ВВР-М				
3848. Инженер 2 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Управление эксплуатации комплекса ядерных установок/Цех эксплуатации реактора ВВР-М
70_ УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК/70_ Служба связи и пожарной сигнализации				
1975. Начальник службы	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК
2212. Заместитель начальника службы	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК
70_ УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК/70_ Служба эксплуатации и ремонта зданий и сооружений/70_ Служба эксплуатации и ремонта зданий и сооружений				
3749. Подсобный рабочий 2 разряда	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК
1889. Подсобный рабочий 2 разряда	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК
1905. Техник 1 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК

1904. Техник 1 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
1888. Начальник службы	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
1897. Техник 1 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
1902. Заместитель начальника службы	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
1901. Заместитель начальника службы	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
1906. Инженер 1 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
70 УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК/70 Служба управления					
3798. Ведущий инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
1879. Инженер по управлению тепломеханическим оборудованием реактора ПИК	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
927. Начальник смены реактора ПИК	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
2887. Начальник смены реактора ПИК	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
3872. Начальник смены реактора ПИК	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
70 УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК/70 Служба радиационной безопасности ПИК					

1866. Инженер 2 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК
1867. Инженер 2 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК
1864. Инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК
70_ УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК/70_ Служба механиков				
1858. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК
1860. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК
3792. Заместитель начальника службы	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК
1853. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК
70_ УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК/70_ Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики/70_ Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики				
3657. Ведущий инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК
70_ УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК/ 70_ Оперативно-диспетчерская служба				
1908. Инженер-электрик	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК
70_ УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК/ 70_ Химико-технологический отдел/ 70_ Служба химико-технологических систем				
1887. Заместитель начальника службы	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1880. Инженер 2 категории	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
70 УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК/ 70 Химико-технологический отдел/ 70 Служба эксплуатации извлечения трития					
1883. Заместитель начальника службы	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
70 УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК/ 70 Химико-технологический отдел/ 70 Лаборатория производственного химического режима					
3797. Инженер	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
70 УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК/ 70 Служба распределенного автоматизированного комплекса управления реакторными системами					
3829. Ведущий инженер-электроник	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УЭКЯУ Цех эксплуатации реактора ПИК	
71 Управление технического заказчика/ 71 Отдел строительных работ/ 71 Служба внутренних санитарно-технических систем					
1985. Начальник службы	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Управление технического заказчика	
72 Отдел производственного контроля/ 72 Отдел производственного контроля/72 Отдел производственного контроля					
2854. Начальник отдела	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отдел производственного контроля	
72 Отдел производственного контроля/72 Служба неразрушающего контроля					
3697. Ведущий инженер	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Отдел производственного контроля	
48 Управление энергообеспечения/48 Теплоэнергетический отдел/48 Электроучасток					

1318. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Шум: Средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума	постоянно	Управление энергообеспечения
---	---	---------------------------	-----------	------------------------------

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность) Кузнецов Виктор Павлович
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления охраны труда и экологической безопасности (далее - УОТЭБ)
(должность) Зими́на Наталья Викторовна
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Руководитель службы охраны труда (далее - СОТ) УОТЭБ
(должность) Найдёнышев Андрей Алексеевич
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)